




tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 10
Hole pattern ws 10

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 16.8%
Open area: 16.8%
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 10.1
Hole patternws 10.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 4.37 %
Open area: 4.37 %
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 10.2
Hole patternws 10.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.96 %
Open area: 1.96 %
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com



Lochbild ws 10.3
Hole pattern ws 10.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.1 %
Open area: 1.1 %
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1

DPS PERFORATION

DPS®


DPS®

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com



Lochbild ws 10.4
Hole pattern ws 10.4

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.7%
Open area: 0.7%
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1

DPS®

tel. (+48 32) 204 96 80
 fax. (+48 32) 209 96 86
 e-mail: info@grupadps.com
 www.grupadps.com




Lochbild ws 11

Hole pattern ws 11


Maßstab 1:1

Scale 1:1



Offene Fläche: 1.6 %
Open area: 1.6 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 11.1
Hole pattern ws 11.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.4 %
Open area: 0.4 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS PERFORATION



tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


.....
Lochbild ws 11.2
Hole pattern ws 11.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.8 %
Open area: 0.8 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com

.....
Lochbild ws 11.3
Hole pattern ws 11.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.2 %
Open area: 0.2 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com

.....
Lochbild ws 11.4
Hole pattern ws 11.4

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.1 %
Open area: 0.1 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1


DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 12
Hole pattern ws 12

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 5.77 %
Open area: 5.77 %
Max. Perforierbreite: 2570 mm
Max. perforating width: 2570 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 12.1
Hole pattern ws 12.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.41 %
Open area: 0.41 %
Max. Perforierbreite: 2570 mm
Max. perforating width: 2570 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 12.2
Hole pattern ws 12.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.5 %
Open area: 0.5 %
Max. Perforierbreite: 2570 mm
Max. perforating width: 2570 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS®

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 12.3
Hole pattern ws 12.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.42 %
Open area: 0.42 %
Max. Perforierbreite: 2570 mm
Max. perforating width: 2570 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS®

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 13
Hole pattern ws 13

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.9 %
Open area: 1.9 %
Max. Perforierbreite: 2615 mm
Max. perforating width: 2615 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1






tel. (+48 32) 204 96 80
 fax. (+48 32) 209 96 86
 e-mail: info@grupadps.com
 www.grupadps.com




Lochbild ws 13.1
Hole pattern ws 13.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.5%
Open area: 0.5%
Max. Perforierbreite: 2615 mm
Max. perforating width: 2615 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1






tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 13.2
Hole pattern ws 13.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.95%
Open area: 0.95%
Max. Perforierbreite: 2615 mm
Max. perforating width: 2615 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1






tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 13.3
Hole pattern ws 13.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.54%
Open area: 0.54%
Max. Perforierbreite: 2615 mm
Max. perforating width: 2615 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1



DPS PERFORATION

DPS®

DPS®

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


.....
Lochbild ws 13.4
Hole pattern ws 13.4

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.14 %
Open area: 0.14 %
Max. Perforierbreite: 2615 mm
Max. perforating width: 2615 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1



DPS PERFORATION

DPS®


DPS®

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com



Lochbild ws 13.5
Hole pattern ws 13.5

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.06%
Open area: 0.06%
Max. Perforierbreite: 2615 mm
Max. perforating width: 2615 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 13.6
Hole pattern ws 13.6

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 3.77 %
Open area: 3.77 %
Max. Perforierbreite: 2615 mm
Max. perforating width: 2615 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 13.7
Hole pattern ws 13.7

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 5.65 %
Open area: 5.65 %
Max. Perforierbreite: 2615 mm
Max. perforating width: 2615 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1






tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 13.8
Hole pattern ws 13.8

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.41 %
Open area: 1.41 %
Max. Perforierbreite: 2615 mm
Max. perforating width: 2615 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1






tel. (+48 32) 204 96 80
 fax. (+48 32) 209 96 86
 e-mail: info@grupadps.com
 www.grupadps.com


Lochbild ws 13.9
Hole pattern ws 13.9

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.41 %
Open area: 1.41 %
Max. Perforierbreite: 2615 mm
Max. perforating width: 2615 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
 fax. (+48 32) 209 96 86
 e-mail: info@grupadps.com
 www.grupadps.com


.....
Lochbild ws 28
Hole pattern ws 28

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: $a=9,5\% \cdot b=1,6\%$
Open area: $a=9,5\% \cdot b=1,6\%$
Max. Perforierbreite: 2388 mm
Max. perforating width: 2388 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1






tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 1
Hole pattern ws 1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 2.70%
Open area: 2.70%
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1






tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 1.1
Hole pattern ws 1.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.40%
Open area: 1.40%
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1






tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 1.2
Hole pattern ws 1.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1




Offene Fläche: 0.70%
Open area: 0.70%
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1






tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 1.3
Hole pattern ws 1.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.50%
Open area: 0.50%
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1






tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


Lochbild ws 1.4
Hole pattern ws 1.4

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.40%
Open area: 0.40%
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 1.5
Hole pattern ws 1.5

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 2.40%
Open area: 2.40%
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 1.6
Hole pattern ws 1.6

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.60%
Open area: 0.60%
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 1.7
Hole pattern ws 1.7

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.30%
Open area: 0.30%
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1



DPS PERFORATION

DPS®

DPS®

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


.....
Lochbild ws 1.8
Hole pattern ws 1.8

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.15%
Open area: 0.15%
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 2
Hole pattern ws 2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 4.70%
Open area: 4.70%
Max. Perforierbreite: 2605 mm
Max. perforating width: 2605 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


.....
Lochbild ws 2.1
Hole pattern ws 2.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.20%
Open area: 1.20%
Max. Perforierbreite: 2605 mm
Max. perforating width: 2605 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 2.2
Hole pattern ws 2.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.50%
Open area: 0.50%
Max. Perforierbreite: 2605 mm
Max. perforating width: 2605 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1






tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 2.3
Hole pattern ws 2.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 2.40%
Open area: 2.40%
Max. Perforierbreite: 2605 mm
Max. perforating width: 2605 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1






tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws **2.4**
Hole pattern ws **2.4**

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.60%
Open area: 0.60%
Max. Perforierbreite: 2605 mm
Max. perforating width: 2605 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1



DPS PERFORATION




tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 2.5
Hole pattern ws 2.5

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.30%
Open area: 0.30%
Max. Perforierbreite: 2605 mm
Max. perforating width: 2605 mm



tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


.....
Lochbild ws 2.6
Hole pattern ws 2.6

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.15%
Open area: 0.15%
Max. Perforierbreite: 2605 mm
Max. perforating width: 2605 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1






tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws **2.7**
Hole pattern ws **2.7**

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 8.00%
Open area: 8.00%
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 3
Hole pattern ws 3

Maßstab 1:1
Scale 1:1




Offene Fläche: 18.5 %
Open area: 18.5 %
Max. Perforierbreite: 1610 mm
Max. perforating width: 1610 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1






tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 3.1
Hole pattern ws 3.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 9.2 %
Open area: 9.2 %
Max. Perforierbreite: 1610 mm
Max. perforating width: 1610 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS®

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 3.2
Hole pattern ws 3.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 4.6 %
Open area: 4.6 %
Max. Perforierbreite: 1610 mm
Max. perforating width: 1610 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1






tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 3.3
Hole pattern ws 3.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.85 %
Open area: 1.85 %
Max. Perforierbreite: 1610 mm
Max. perforating width: 1610 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS®

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 3.4
Hole pattern ws 3.4

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.5 %
Open area: 1.5 %
Max. Perforierbreite: 1610 mm
Max. perforating width: 1610 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS®

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 3.5
Hole pattern ws 3.5

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.75 %
Open area: 0.75 %
Max. Perforierbreite: 1610 mm
Max. perforating width: 1610 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS®

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 3.6
Hole pattern ws 3.6

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.45 %
Open area: 0.45 %
Max. Perforierbreite: 1610 mm
Max. perforating width: 1610 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1





tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 3.7
Hole pattern ws 3.7

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.23 %
Open area: 0.23 %
Max. Perforierbreite: 1610 mm
Max. perforating width: 1610 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1



DPS[®]


tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com

Lochbild ws 4

Hole pattern ws 4


Maßstab 1:1

Scale 1:1



Offene Fläche: 34.74 %
Open area: 34.74 %
Max. Perforierbreite: 1610 mm
Max. perforating width: 1610 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1



DPS PERFORATION

DPS®


DPS®

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 5
Hole pattern ws 5

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 19.20%
Open area: 19.20%
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1






tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


.....
Lochbild ws 5.1
Hole pattern ws 5.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 9.60%
Open area: 9.60%
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 5.2
Hole pattern ws 5.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 4.80%
Open area: 4.80%
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1






tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 5.3
Hole pattern ws 5.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 3.20%
Open area: 3.20%
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 5.4
Hole pattern ws 5.4

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 2.40%
Open area: 2.40%
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1






tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


Lochbild ws 5.5
Hole pattern ws 5.5

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.00%
Open area: 1.00%
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


.....
Lochbild ws 5.6
Hole pattern ws 5.6

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.60%
Open area: 0.60%
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com



Lochbild ws 5.7
Hole pattern ws 5.7

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.40%
Open area: 0.40%
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1

DPS PERFORATION


DPS®

DPS®

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com

.....
Lochbild ws 5.8
Hole pattern ws 5.8

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.26%
Open area: 0.26%
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1


DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 6
Hole pattern ws 6

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 11.90%
Open area: 11.90%
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 6.1
Hole pattern ws 6.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 5.90%
Open area: 5.90%
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 6.2
Hole pattern ws 6.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 2.90%
Open area: 2.90%
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1





tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 6.3
Hole pattern ws 6.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.90%
Open area: 1.90%
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 6.4
Hole pattern ws 6.4

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.50%
Open area: 1.50%
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1



DPS PERFORATION


DPS®

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 6.5
Hole pattern ws 6.5

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.70%
Open area: 0.70%
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm


Maßstab 1:1
Scale 1:1



tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com

.....
Lochbild ws 6.6
Hole pattern ws 6.6

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.40%
Open area: 0.40%
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm


Maßstab 1:1
Scale 1:1

DPS PERFORATION

DPS®


DPS®

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com



Lochbild ws 6.7
Hole pattern ws 6.7

Maßstab 1:1
Scale 1:1




Offene Fläche: 0.16%
Open area: 0.16%
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1


DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 7
Hole pattern ws 7

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 8.00%
Open area: 8.00%
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


.....
Lochbild ws 7.1
Hole pattern ws 7.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 4.00%
Open area: 4.00%
Max. Perforierbreite: 1 600 mm
Max. perforating width: 1 600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1






tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 7.2
Hole pattern ws 7.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 2.00%
Open area: 2.00%
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm


Maßstab 1:1
Scale 1:1



DPS PERFORATION




tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 7.3
Hole pattern ws 7.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.30%
Open area: 1.30%
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]


tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com

.....
Lochbild ws 7.4
Hole pattern ws 7.4

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.00%
Open area: 1.00%
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm



DPS PERFORATION

DPS®

DPS®

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


Lochbild ws 7.5
Hole pattern ws 7.5

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.50%
Open area: 0.50%
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1



DPS PERFORATION



DPS®

DPS®

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com

.....
Lochbild ws 7.6
Hole pattern ws 7.6

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.25%
Open area: 0.25%
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm


Maßstab 1:1
Scale 1:1

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com



Lochbild ws 7.7
Hole pattern ws 7.7

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.15%
Open area: 0.15%
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1

DPS PERFORATION

DPS®


DPS®

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com



Lochbild ws 7.8
Hole pattern ws 7.8

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.11 %
Open area: 0.11 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1


DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 8
Hole pattern ws 8

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 17%
Open area: 17%
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1






tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 8.1
Hole pattern ws 8.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 8.5%
Open area: 8.5%
Max. Perforierbreite: 1608 mm
Max. perforating width: 1608 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 8.2
Hole pattern ws 8.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 7.5%
Open area: 7.5%
Max. Perforierbreite: 1608 mm
Max. perforating width: 1608 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1





tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 8.3

Hole pattern ws 8.3


Maßstab 1:1

Scale 1:1



Offene Fläche: 1.9%
Open area: 1.9%
Max. Perforierbreite: 1608 mm
Max. perforating width: 1608 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1






DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


Lochbild ws 8.4
Hole pattern ws 8.4

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 12.7%
Open area: 12.7%
Max. Perforierbreite: 1608 mm
Max. perforating width: 1608 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 9
Hole pattern ws 9

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 23.5%
Open area: 23.5%
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 9.1
Hole pattern ws 9.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 11.8%
Open area: 11.8%
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1






tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 9.2
Hole pattern ws 9.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 5.9%
Open area: 5.9%
Max. Perforierbreite: 1 600 mm
Max. perforating width: 1 600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1






tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 9.3
Hole pattern ws 9.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.8%
Open area: 1.8%
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm


Maßstab 1:1
Scale 1:1



tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


.....
Lochbild ws 9.4
Hole pattern ws 9.4

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.8%
Open area: 0.8%
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com



Lochbild ws 9.5
Hole pattern ws 9.5

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.45 %
Open area: 0.45 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm


Maßstab 1:1
Scale 1:1

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com



Lochbild ws 9.6
Hole pattern ws 9.6

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.3%
Open area: 0.3%
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1


DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 9.7
Hole pattern ws 9.7

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 31.4 %
Open area: 31.4 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 9.8
Hole pattern ws 9.8

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 7.85 %
Open area: 7.85 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 9.9
Hole pattern ws 9.9

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 5.2 %
Open area: 5.2 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1



DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 9.10

Hole pattern ws 9.10


Maßstab 1:1

Scale 1:1



Offene Fläche: 2.6 %
Open area: 2.6 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 9.11
Hole pattern ws 9.11

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 3.1 %
Open area: 3.1 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 9.12
Hole pattern ws 9.12

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.5 %
Open area: 1.5 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 9.13
Hole pattern ws 9.13

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 2.1 %
Open area: 2.1 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


Lochbild ws 9.14
Hole pattern ws 9.14

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.1 %
Open area: 1.1 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 9.15
Hole pattern ws 9.15

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.7 %
Open area: 1.7 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


.....
Lochbild ws 9.16
Hole pattern ws 9.16

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 3.5 %
Open area: 3.5 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


.....
Lochbild ws 9.17
Hole pattern ws 9.17

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.85 %
Open area: 0.85 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm


Maßstab 1:1
Scale 1:1



tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


.....
Lochbild ws 9.18
Hole pattern ws 9.18

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.85 %
Open area: 0.85 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


.....
Lochbild ws 9.19
Hole pattern ws 9.19

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.7 %
Open area: 1.7 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com



Lochbild ws 9.20
Hole pattern ws 9.20

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.42 %
Open area: 0.42 %
Max. Perforierbreite: 1 600 mm
Max. perforating width: 1 600 mm


Maßstab 1:1
Scale 1:1



tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


.....
Lochbild ws 9.21
Hole pattern ws 9.21

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 3.3 %
Open area: 3.3 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


.....
Lochbild ws 9.22
Hole pattern ws 9.22

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 3.3 %
Open area: 3.3 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1






tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 14
Hole pattern ws 14

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 4,9 %
Open area: 4,9 %
Max. Perforierbreite: 2565 mm
Max. perforating width: 2565 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 14.1
Hole pattern ws 14.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 2,45 %
Open area: 2,45 %
Max. Perforierbreite: 2565 mm
Max. perforating width: 2565 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1






tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 14.2
Hole pattern ws 14.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1,2 %
Open area: 1,2 %
Max. Perforierbreite: 2565 mm
Max. perforating width: 2565 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1






tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 14.3
Hole pattern ws 14.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 2,45 %
Open area: 2,45 %
Max. Perforierbreite: 2565 mm
Max. perforating width: 2565 mm


Maßstab 2:1
Scale 2:1



tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


.....
Lochbild ws 14.4
Hole pattern ws 14.4

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1,63 %
Open area: 1,63 %
Max. Perforierbreite: 2565 mm
Max. perforating width: 2565 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1






tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 14.5
Hole pattern ws 14.5

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1,22 %
Open area: 1,22 %
Max. Perforierbreite: 2565 mm
Max. perforating width: 2565 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1



DPS PERFORATION




tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 14.6
Hole pattern ws 14.6

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0,54 %
Open area: 0,54 %
Max. Perforierbreite: 2565 mm
Max. perforating width: 2565 mm


Maßstab 2:1
Scale 2:1



tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


.....
Lochbild ws 14.7
Hole pattern ws 14.7

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0,3 %
Open area: 0,3 %
Max. Perforierbreite: 2565 mm
Max. perforating width: 2565 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1



DPS PERFORATION


DPS®

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 14.8
Hole pattern ws 14.8

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0,19 %
Open area: 0,19 %
Max. Perforierbreite: 2565 mm
Max. perforating width: 2565 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1



tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 14.9
Hole pattern ws 14.9

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0,13 %
Open area: 0,13 %
Max. Perforierbreite: 2565 mm
Max. perforating width: 2565 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com



Lochbild ws 14.10
Hole pattern ws 14.10

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0,1 %
Open area: 0,1 %
Max. Perforierbreite: 2565 mm
Max. perforating width: 2565 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1

DPS PERFORATION


DPS®

DPS®

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


Lochbild ws 15
Hole pattern ws 15

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 8.65 %
Open area: 8.65 %
Max. Perforierbreite: 2520 mm
Max. perforating width: 2520 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1






tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 15.1
Hole pattern ws 15.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 2.16 %
Open area: 2.16 %
Max. Perforierbreite: 2520 mm
Max. perforating width: 2520 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 15.2
Hole pattern ws 15.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.88 %
Open area: 0.88 %
Max. Perforierbreite: 2520 mm
Max. perforating width: 2520 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws **15.3**
Hole pattern ws **15.3**

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 8.65 %
Open area: 8.65 %
Max. Perforierbreite: 2520 mm
Max. perforating width: 2520 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 16
Hole pattern ws 16

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 7.2 %
Open area: 7.2 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 16.1
Hole pattern ws 16.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.8 %
Open area: 1.8 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1






tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 16.2
Hole pattern ws 16.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 3.6 %
Open area: 3.6 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1



DPS PERFORATION




tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 16.3
Hole pattern ws 16.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.9 %
Open area: 0.9 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1



DPS PERFORATION

DPS®


DPS®

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 16.4
Hole pattern ws 16.4

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.4 %
Open area: 0.4 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1



DPS PERFORATION

DPS®

DPS®

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 16.5
Hole pattern ws 16.5

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.22 %
Open area: 0.22 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 16.6
Hole pattern ws 16.6

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 14.45 %
Open area: 14.45 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1



DPS PERFORATION


DPS®

DPS®

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


Lochbild ws 16.7
Hole pattern ws 16.7

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 21.65 %
Open area: 21.65 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 16.8
Hole pattern ws 16.8

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 5.4 %
Open area: 5.4 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1






tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 18
Hole pattern ws 18

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 15 %
Open area: 15 %
Max. Perforierbreite: 1288 mm
Max. perforating width: 1288 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


.....
Lochbild ws 18.1
Hole pattern ws 18.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 3.75 %
Open area: 3.75 %
Max. Perforierbreite: 1288 mm
Max. perforating width: 1288 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 18.2
Hole pattern ws 18.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.66 %
Open area: 1.66 %
Max. Perforierbreite: 1288 mm
Max. perforating width: 1288 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com



Lochbild ws 18.3
Hole pattern ws 18.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.93 %
Open area: 0.93 %
Max. Perforierbreite: 1288 mm
Max. perforating width: 1288 mm


Maßstab 1:1
Scale 1:1

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com



Lochbild ws 18.4
Hole pattern ws 18.4

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.6 %
Open area: 0.6 %
Max. Perforierbreite: 1288 mm
Max. perforating width: 1288 mm


Maßstab 1:1
Scale 1:1

DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


.....
Lochbild ws 18.5
Hole pattern ws 18.5

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 7.58 %
Open area: 7.58 %
Max. Perforierbreite: 1288 mm
Max. perforating width: 1288 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 19
Hole pattern ws 19

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 8.7 %
Open area: 8.7 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 19.1
Hole pattern ws 19.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 2.18 %
Open area: 2.18 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1



DPS PERFORATION




tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 19.2
Hole pattern ws 19.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.96 %
Open area: 0.96 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 19.3
Hole pattern ws 19.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.54 %
Open area: 0.54 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1






tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 19.4
Hole pattern ws 19.4

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.34 %
Open area: 0.34 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1






tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


.....
Lochbild ws 19.5
Hole pattern ws 19.5

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.24 %
Open area: 0.24 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1



DPS PERFORATION



tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 19.6
Hole pattern ws 19.6

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.18 %
Open area: 0.18 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 20
Hole pattern ws 20

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 5.58 %
Open area: 5.58 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1






tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 20.1
Hole pattern ws 20.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.4 %
Open area: 1.4 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 20.2
Hole pattern ws 20.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.62 %
Open area: 0.62 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1






tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 20.3
Hole pattern ws 20.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.35 %
Open area: 0.35 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS®

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


.....
Lochbild ws 20.4
Hole pattern ws 20.4

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.22 %
Open area: 0.22 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS®

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 20.5
Hole pattern ws 20.5

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.15 %
Open area: 0.15 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1





tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 20.6
Hole pattern ws 20.6

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.114 %
Open area: 0.114 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1






tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 21
Hole pattern ws 21

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.35 %
Open area: 0.35 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1



DPS PERFORATION

DPS®


DPS®

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 21.1
Hole pattern ws 21.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.09 %
Open area: 0.09 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS®

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 21.2
Hole pattern ws 21.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.04 %
Open area: 0.04 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1



DPS PERFORATION

DPS[®]


DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 21.3
Hole pattern ws 21.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.02 %
Open area: 0.02 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm



DPS PERFORATION

DPS®

DPS®

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


.....
Lochbild ws 21.4
Hole pattern ws 21.4

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.014 %
Open area: 0.014 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1



DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 22

Hole pattern ws 22


Maßstab 1:1

Scale 1:1



Offene Fläche: 0.8 %
Open area: 0.8 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1



DPS PERFORATION




tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 22.1
Hole pattern ws 22.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.19 %
Open area: 0.19 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1



DPS PERFORATION

DPS®

DPS®

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 22.2

Hole pattern ws 22.2


Maßstab 1:1

Scale 1:1



Offene Fläche: 0.09 %
Open area: 0.09 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1



DPS®

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com



Lochbild ws 22.3

Hole pattern ws 22.3


Maßstab 1:1

Scale 1:1



Offene Fläche: 0.05 %
Open area: 0.05 %
Max. Perforierbreite: 1 600 mm
Max. perforating width: 1 600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1



DPS PERFORATION

DPS[®]

DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws **22.4**

Hole pattern ws **22.4**


Maßstab 1:1

Scale 1:1



Offene Fläche: 0.03 %
Open area: 0.03 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm


Maßstab 1:1
Scale 1:1



tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com

.....
Lochbild ws 23
Hole pattern ws 23

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 18.6 %
Open area: 18.6 %
Max. Perforierbreite: 464 mm
Max. perforating width: 464 mm


Maßstab 1:1
Scale 1:1

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com



Lochbild ws **23.1**
Hole pattern ws **23.1**

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 9.33 %
Open area: 9.33 %
Max. Perforierbreite: 464 mm
Max. perforating width: 464 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1

DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 23.2

Hole pattern ws 23.2

Maßstab 1:1

Scale 1:1



Offene Fläche: 2.32 %
Open area: 2.32 %
Max. Perforierbreite: 464 mm
Max. perforating width: 464 mm


Maßstab 1:1
Scale 1:1

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com



Lochbild ws 23.3
Hole pattern ws 23.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.02 %
Open area: 1.02 %
Max. Perforierbreite: 464 mm
Max. perforating width: 464 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1


DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 24
Hole pattern ws 24

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 7.1 %
Open area: 7.1 %
Max. Perforierbreite: 1004 mm
Max. perforating width: 1004 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1






tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 24.1
Hole pattern ws 24.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 14.2 %
Open area: 14.2 %
Max. Perforierbreite: 1004 mm
Max. perforating width: 1004 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1






tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 24.2
Hole pattern ws 24.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 3.55 %
Open area: 3.55 %
Max. Perforierbreite: 1004 mm
Max. perforating width: 1004 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 24.3
Hole pattern ws 24.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.77 %
Open area: 1.77 %
Max. Perforierbreite: 1004 mm
Max. perforating width: 1004 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 24.4
Hole pattern ws 24.4

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 4.43 %
Open area: 4.43 %
Max. Perforierbreite: 1004 mm
Max. perforating width: 1004 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


.....
Lochbild ws 24.5
Hole pattern ws 24.5

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 3.94 %
Open area: 3.94 %
Max. Perforierbreite: 1004 mm
Max. perforating width: 1004 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]


tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com

.....
Lochbild ws 24.6
Hole pattern ws 24.6

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 4.43 %
Open area: 4.43 %
Max. Perforierbreite: 1004 mm
Max. perforating width: 1004 mm






tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 25
Hole pattern ws 25

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 5.53 %
Open area: 5.53 %
Max. Perforierbreite: 2585 mm
Max. perforating width: 2585 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 25.1
Hole pattern ws 25.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 3.68 %
Open area: 3.68 %
Max. Perforierbreite: 2585 mm
Max. perforating width: 2585 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1






tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 25.2
Hole pattern ws 25.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.84 %
Open area: 1.84 %
Max. Perforierbreite: 2585 mm
Max. perforating width: 2585 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1



DPS PERFORATION


DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 25.3
Hole pattern ws 25.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.61 %
Open area: 0.61 %
Max. Perforierbreite: 2585 mm
Max. perforating width: 2585 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS PERFORATION



tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


Lochbild ws 25.4
Hole pattern ws 25.4

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.55 %
Open area: 0.55 %
Max. Perforierbreite: 2585 mm
Max. perforating width: 2585 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 26
Hole pattern ws 26

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 4.6 %
Open area: 4.6 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1



DPS PERFORATION




tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 26.1
Hole pattern ws 26.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.15 %
Open area: 1.15 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1






tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 26.2
Hole pattern ws 26.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 2.3 %
Open area: 2.3 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1



DPS PERFORATION


DPS®

tel. (+48 32) 204 96 80
 fax. (+48 32) 209 96 86
 e-mail: info@grupadps.com
 www.grupadps.com




Lochbild ws 26.3
Hole pattern ws 26.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.6 %
Open area: 0.6 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1



DPS PERFORATION




tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 26.4
Hole pattern ws 26.4

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.26 %
Open area: 0.26 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1



DPS PERFORATION

DPS®

DPS®

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com



Lochbild ws 26.5

Hole pattern ws 26.5


Maßstab 1:1

Scale 1:1



Offene Fläche: 0.15 %
Open area: 0.15 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1



DPS PERFORATION

DPS®


DPS®

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 26.6
Hole pattern ws 26.6

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 9.2 %
Open area: 9.2 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 26.7
Hole pattern ws 26.7

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 13.8 %
Open area: 13.8 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 26.8
Hole pattern ws 26.8

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 4.7 %
Open area: 4.7 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 27
Hole pattern ws 27

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 9,8%
Open area: 9,8%
Max. Perforierbreite: 1 600 mm
Max. perforating width: 1 600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 27.1
Hole pattern ws 27.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 4,9%
Open area: 4,9%
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws **27.2**
Hole pattern ws **27.2**

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 7,4%
Open area: 7,4%
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1



DPS PERFORATION

DPS®


DPS®

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 27.3
Hole pattern ws 27.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 19,6%
Open area: 19,6%
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1



DPS PERFORATION


DPS®

DPS®

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


.....
Lochbild ws 27.4
Hole pattern ws 27.4

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1,23%
Open area: 1,23%
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 17
Hole pattern ws 17

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 6.9 %
Open area: 6.9 %
Max. Perforierbreite: 2000 mm
Max. perforating width: 2000 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 17.1
Hole pattern ws 17.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.74 %
Open area: 1.74 %
Max. Perforierbreite: 2000 mm
Max. perforating width: 2000 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 17.2
Hole pattern ws 17.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 2.12 %
Open area: 2.12 %
Max. Perforierbreite: 2000 mm
Max. perforating width: 2000 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1






tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 17.3
Hole pattern ws 17.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 2 %
Open area: 2 %
Max. Perforierbreite: 2000 mm
Max. perforating width: 2000 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS PERFORATION



tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


.....
Lochbild ws 17.4
Hole pattern ws 17.4

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.5 %
Open area: 0.5 %
Max. Perforierbreite: 2000 mm
Max. perforating width: 2000 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 17.5
Hole pattern ws 17.5

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.22 %
Open area: 0.22 %
Max. Perforierbreite: 2000 mm
Max. perforating width: 2000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 10
Hole pattern ws 10

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 16.8%
Open area: 16.8%
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 10.1 Hole patternws 10.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 4.37 %
Open area: 4.37 %
Max. Perforierbreite: 1 000 mm
Max. perforating width: 1 000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 10.2 Hole patternws 10.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.96 %
Open area: 1.96 %
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com



Lochbild ws 10.3 Hole pattern ws 10.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.1 %
Open area: 1.1 %
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1


DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com



Lochbild ws 10.4 Hole pattern ws 10.4

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.7%
Open area: 0.7%
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1


DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 11 Hole pattern ws 11

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.6 %
Open area: 1.6 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 11.1 Hole pattern ws 11.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.4 %
Open area: 0.4 %
Max. Perforierbreite: 1 600 mm
Max. perforating width: 1 600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 11.2 Hole pattern ws 11.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.8 %
Open area: 0.8 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1



DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 11.3 Hole pattern ws 11.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.2 %
Open area: 0.2 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com



Lochbild ws 11.4 Hole pattern ws 11.4

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.1 %
Open area: 0.1 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1


DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 12
Hole pattern ws 12

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 5.77 %
Open area: 5.77 %
Max. Perforierbreite: 2570 mm
Max. perforating width: 2570 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1



DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


Lochbild ws 12.1
Hole pattern ws 12.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.41 %
Open area: 0.41 %
Max. Perforierbreite: 2570 mm
Max. perforating width: 2570 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


Lochbild ws 12.2
Hole pattern ws 12.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.5 %
Open area: 0.5 %
Max. Perforierbreite: 2570 mm
Max. perforating width: 2570 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 12.3
Hole pattern ws 12.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.42 %
Open area: 0.42 %
Max. Perforierbreite: 2570 mm
Max. perforating width: 2570 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 13 Hole pattern ws 13

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.9 %
Open area: 1.9 %
Max. Perforierbreite: 2615 mm
Max. perforating width: 2615 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 13.1 Hole pattern ws 13.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.5%
Open area: 0.5%
Max. Perforierbreite: 2615 mm
Max. perforating width: 2615 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 13.2 Hole pattern ws 13.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.95%
Open area: 0.95%
Max. Perforierbreite: 2615 mm
Max. perforating width: 2615 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


Lochbild ws 13.3
Hole pattern ws 13.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.54%
Open area: 0.54%
Max. Perforierbreite: 2615 mm
Max. perforating width: 2615 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1



DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


Lochbild ws 13.4
Hole pattern ws 13.4

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.14 %
Open area: 0.14 %
Max. Perforierbreite: 2615 mm
Max. perforating width: 2615 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com



Lochbild ws 13.5 Hole pattern ws 13.5

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.06%
Open area: 0.06%
Max. Perforierbreite: 2615 mm
Max. perforating width: 2615 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1


DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 13.6 Hole pattern ws 13.6

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 3.77 %
Open area: 3.77 %
Max. Perforierbreite: 2615 mm
Max. perforating width: 2615 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


Lochbild ws 13.7
Hole pattern ws 13.7

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 5.65 %
Open area: 5.65 %
Max. Perforierbreite: 2615 mm
Max. perforating width: 2615 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


Lochbild ws 13.8 Hole pattern ws 13.8

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.41 %
Open area: 1.41 %
Max. Perforierbreite: 2615 mm
Max. perforating width: 2615 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


Lochbild ws 13.9 Hole pattern ws 13.9

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.41 %
Open area: 1.41 %
Max. Perforierbreite: 2615 mm
Max. perforating width: 2615 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


Lochbild ws 28 Hole pattern ws 28

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: $a=9,5\% \cdot b=1,6\%$
Open area: $a=9,5\% \cdot b=1,6\%$
Max. Perforierbreite: 2388 mm
Max. perforating width: 2388 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1



DPS[®]


tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com



Lochbild Hole pattern


ws 1
ws 1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 2.70%
Open area: 2.70%
Max. Perforierbreite: 1000 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 1.1 Hole pattern ws 1.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.40%
Open area: 1.40%
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 1.2 Hole pattern ws 1.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.70%
Open area: 0.70%
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 1.3 Hole pattern ws 1.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.50%
Open area: 0.50%
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


.....
Lochbild ws 1.4
Hole pattern ws 1.4

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.40%
Open area: 0.40%
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 1.5 Hole pattern ws 1.5

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 2.40%
Open area: 2.40%
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 1.6 Hole pattern ws 1.6

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.60%
Open area: 0.60%
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 1.7 Hole pattern ws 1.7

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.30%
Open area: 0.30%
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1



DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 1.8 Hole pattern ws 1.8

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.15%
Open area: 0.15%
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1



DPS[®]


tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com



Lochbild
Hole pattern


ws 2
ws 2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 4.70%
Open area: 4.70%
Max. Perforierbreite: 2605 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 2.1 Hole pattern ws 2.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.20%
Open area: 1.20%
Max. Perforierbreite: 2605 mm
Max. perforating width: 2605 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 2.2 Hole pattern ws 2.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.50%
Open area: 0.50%
Max. Perforierbreite: 2605 mm
Max. perforatina width: 2605 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 2.3 Hole pattern ws 2.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 2.40%
Open area: 2.40%
Max. Perforierbreite: 2605 mm
Max. perforating width: 2605 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 2.4 Hole pattern ws 2.4

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.60%
Open area: 0.60%
Max. Perforierbreite: 2605 mm
Max. perforating width: 2605 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 2.5 Hole pattern ws 2.5

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.30%
Open area: 0.30%
Max. Perforierbreite: 2605 mm
Max. perforating width: 2605 mm



DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 2.6 Hole pattern ws 2.6

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.15%
Open area: 0.15%
Max. Perforierbreite: 2605 mm
Max. perforating width: 2605 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 2.7 Hole pattern ws 2.7

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 8.00%
Open area: 8.00%
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com

Lochbild
Hole pattern


ws 3
ws 3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 18.5 %
Open area: 18.5 %

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 3.1 Hole pattern ws 3.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 9.2 %
Open area: 9.2 %
Max. Perforierbreite: 1610 mm
Max. perforating width: 1610 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 3.2 Hole pattern ws 3.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 4.6 %
Open area: 4.6 %
Max. Perforierbreite: 1610 mm
Max. perforating width: 1610 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 3.3 Hole pattern ws 3.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.85 %
Open area: 1.85 %
Max. Perforierbreite: 1610 mm
Max. perforating width: 1610 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


Lochbild ws 3.4 Hole pattern ws 3.4

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.5 %
Open area: 1.5 %
Max. Perforierbreite: 1610 mm
Max. perforating width: 1610 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 3.5 Hole pattern ws 3.5

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.75 %
Open area: 0.75 %
Max. Perforierbreite: 1610 mm
Max. perforating width: 1610 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 3.6 Hole pattern ws 3.6

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.45 %
Open area: 0.45 %
Max. Perforierbreite: 1610 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com



Lochbild ws 3.7 Hole pattern ws 3.7

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.23 %
Open area: 0.23 %
Max. Perforierbreite: 1610 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


Lochbild ws 4
Hole pattern ws 4

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 34.74 %
Open area: 34.74 %
Max. Perforierbreite: 1610 mm
Max. perforating width: 1610 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1



DPS[®]


tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com



Lochbild
Hole pattern


ws 5
ws 5

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 19.20%
Open area: 19.20%

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 5.1 Hole pattern ws 5.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 9.60%
Open area: 9.60%
Max. Perforierbreite: 1000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 5.2 Hole pattern ws 5.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 4.80%
Open area: 4.80%
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


.....
Lochbild ws 5.3
Hole pattern ws 5.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 3.20%
Open area: 3.20%
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 5.4 Hole pattern ws 5.4

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 2.40%
Open area: 2.40%
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


.....
Lochbild ws 5.5
Hole pattern ws 5.5

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.00%
Open area: 1.00%
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 5.6 Hole pattern ws 5.6

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.60%
Open area: 0.60%
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com



Lochbild ws 5.7 Hole pattern ws 5.7

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.40%
Open area: 0.40%
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1


DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com



Lochbild ws 5.8 Hole pattern ws 5.8

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.26%
Open area: 0.26%
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1

DPS[®]


tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com



Lochbild Hole pattern


ws 6
ws 6

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 11.90%
Open area: 11.90%
Max. Perforierbreite: 1000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 6.1 Hole pattern ws 6.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1




Offene Fläche: 5.90%
Open area: 5.90%
Max. Perforierbreite: 1000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 6.2 Hole pattern ws 6.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 2.90%
Open area: 2.90%
Max. Perforierbreite: 1000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 6.3 Hole pattern ws 6.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.90%
Open area: 1.90%
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


Lochbild ws 6.4 Hole pattern ws 6.4

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.50%
Open area: 1.50%
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1



DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 6.5 Hole pattern ws 6.5

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.70%
Open area: 0.70%
Max. Perforierbreite: 1000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com



Lochbild ws 6.6 Hole pattern ws 6.6

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.40%
Open area: 0.40%
Max. Perforierbreite: 1000 mm
Max. perforating width: 1000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1


DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com



Lochbild ws 6.7 Hole pattern ws 6.7

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.16%
Open area: 0.16%
Max. Perforierbreite: 1000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1


DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 7
Hole pattern ws 7

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 8.00%
Open area: 8.00%
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 7.1 Hole pattern ws 7.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 4.00%
Open area: 4.00%
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 7.2 Hole pattern ws 7.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 2.00%
Open area: 2.00%
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1



DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


.....
Lochbild ws 7.3
Hole pattern ws 7.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.30%
Open area: 1.30%
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 7.4 Hole pattern ws 7.4

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.00%
Open area: 1.00%
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


Lochbild ws 7.5 Hole pattern ws 7.5

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.50%
Open area: 0.50%
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com



Lochbild ws 7.6 Hole pattern ws 7.6

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.25 %
Open area: 0.25 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1


DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com



Lochbild ws 7.7 Hole pattern ws 7.7

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.15%
Open area: 0.15%
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1


DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com



Lochbild ws 7.8 Hole pattern ws 7.8

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.11 %
Open area: 0.11 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm


Maßstab 1:1
Scale 1:1

DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


Lochbild ws 8
Hole pattern ws 8

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 17%
Open area: 17%
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max perforation width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 8.1 Hole pattern ws 8.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 8.5%
Open area: 8.5%
Max. Perforierbreite: 1608 mm
Max. perforating width: 1608 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 8.2 Hole pattern ws 8.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 7.5%
Open area: 7.5%
Max. Perforierbreite: 1608 mm
Max. perforating width: 1608 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 8.3 Hole pattern ws 8.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.9%
Open area: 1.9%
Max. Perforierbreite: 1608 mm
Max. perforating width: 1608 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


Lochbild ws 8.4
Hole pattern ws 8.4

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 12.7%
Open area: 12.7%
Max. Perforierbreite: 1608 mm
Max. perforating width: 1608 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1



DPS[®]


tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com



Lochbild Hole pattern


ws 9
ws 9

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 23.5%
Open area: 23.5%
Max. Perforierbreite: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]


tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com

.....
Lochbild ws 9.1
Hole pattern ws 9.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1




Offene Fläche: 11.8%
Open area: 11.8%
Max. Perforierbreite: 1600 mm




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 9.2 Hole pattern ws 9.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 5.9%
Open area: 5.9%
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 9.3 Hole pattern ws 9.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.8%
Open area: 1.8%
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 9.4 Hole pattern ws 9.4

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.8%
Open area: 0.8%
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com



Lochbild ws 9.5 Hole pattern ws 9.5

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.45%
Open area: 0.45%
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm


Maßstab 1:1
Scale 1:1

DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com

Lochbild ws 9.6
Hole pattern ws 9.6

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.3%
Open area: 0.3%
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1


DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 9.7 Hole pattern ws 9.7

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 31.4 %
Open area: 31.4 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 9.8 Hole pattern ws 9.8

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 7.85 %
Open area: 7.85 %
Max. Perforierbreite: 1 600 mm
Max. perforating width: 1 600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 9.9 Hole pattern ws 9.9

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 5.2 %
Open area: 5.2 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 9.10 Hole pattern ws 9.10

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 2.6 %
Open area: 2.6 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 9.11 Hole pattern ws 9.11

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 3.1 %
Open area: 3.1 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


.....
Lochbild ws 9.12
Hole pattern ws 9.12

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.5 %
Open area: 1.5 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


.....
Lochbild ws 9.13
Hole pattern ws 9.13

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 2.1 %
Open area: 2.1 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 9.14 Hole pattern ws 9.14

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.1 %
Open area: 1.1 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


Lochbild ws 9.15
Hole pattern ws 9.15

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.7 %
Open area: 1.7 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 9.16 Hole pattern ws 9.16

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 3.5 %
Open area: 3.5 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


Lochbild ws 9.17
Hole pattern ws 9.17

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.85 %
Open area: 0.85 %
Max. Perforierbreite: 1 600 mm
Max. perforating width: 1 600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 9.18 Hole pattern ws 9.18

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.85 %
Open area: 0.85 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 9.19 Hole pattern ws 9.19

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.7 %
Open area: 1.7 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com



Lochbild ws 9.20 Hole pattern ws 9.20

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.42 %
Open area: 0.42 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1


DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 9.21 Hole pattern ws 9.21

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 3.3 %
Open area: 3.3 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


.....
Lochbild ws 9.22
Hole pattern ws 9.22

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 3.3 %
Open area: 3.3 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 14
Hole pattern ws 14

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 4,9 %
Open area: 4,9 %
Max. Perforierbreite: 2565 mm
Max. perforating width: 2565 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


Lochbild ws 14.1 Hole pattern ws 14.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 2,45 %
Open area: 2,45 %
Max. Perforierbreite: 2565 mm
Max. perforating width: 2565 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 14.2 Hole pattern ws 14.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1,2 %
Open area: 1,2 %
Max. Perforierbreite: 2565 mm
Max. perforating width: 2565 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


Lochbild ws 14.3
Hole pattern ws 14.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 2,45 %
Open area: 2,45 %
Max. Perforierbreite: 2565 mm
Max. perforating width: 2565 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 14.4
Hole pattern ws 14.4

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1,63 %
Open area: 1,63 %
Max. Perforierbreite: 2565 mm
Max. perforating width: 2565 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 14.5 Hole pattern ws 14.5

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1,22 %
Open area: 1,22 %
Max. Perforierbreite: 2565 mm
Max. perforating width: 2565 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 14.6 Hole pattern ws 14.6

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0,54 %
Open area: 0,54 %
Max. Perforierbreite: 2565 mm
Max. perforating width: 2565 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 14.7 Hole pattern ws 14.7

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0,3 %
Open area: 0,3 %
Max. Perforierbreite: 2565 mm
Max. perforating width: 2565 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 14.8 Hole pattern ws 14.8

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0,19 %
Open area: 0,19 %
Max. Perforierbreite: 2565 mm
Max. perforating width: 2565 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1



DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 14.9 Hole pattern ws 14.9

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0,13 %
Open area: 0,13 %
Max. Perforierbreite: 2565 mm
Max. perforating width: 2565 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com



Lochbild ws 14.10 Hole pattern ws 14.10

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0,1 %
Open area: 0,1 %
Max. Perforierbreite: 2565 mm
Max. perforating width: 2565 mm


Maßstab 1:1
Scale 1:1

DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


Lochbild ws 15
Hole pattern ws 15

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 8.65 %
Open area: 8.65 %
Max. Perforierbreite: 2520 mm
Max. perforating width: 2520 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 15.1 Hole pattern ws 15.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 2.16 %
Open area: 2.16 %
Max. Perforierbreite: 2520 mm
Max. perforating width: 2520 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 15.2
Hole pattern ws 15.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.88 %
Open area: 0.88 %
Max. Perforierbreite: 2520 mm
Max. perforating width: 2520 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


Lochbild ws 15.3
Hole pattern ws 15.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 8.65 %
Open area: 8.65 %
Max. Perforierbreite: 2520 mm
Max. perforating width: 2520 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


Lochbild ws 16
Hole pattern ws 16

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 7.2 %
Open area: 7.2 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 16.1 Hole pattern ws 16.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.8 %
Open area: 1.8 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 16.2 Hole pattern ws 16.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 3.6 %
Open area: 3.6 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 16.3 Hole pattern ws 16.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.9 %
Open area: 0.9 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 16.4 Hole pattern ws 16.4

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.4 %
Open area: 0.4 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1



DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 16.5 Hole pattern ws 16.5

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.22 %
Open area: 0.22 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 16.6 Hole pattern ws 16.6

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 14.45 %
Open area: 14.45 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


Lochbild ws 16.7
Hole pattern ws 16.7

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 21.65 %
Open area: 21.65 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


Lochbild ws 16.8
Hole pattern ws 16.8

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 5.4 %
Open area: 5.4 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 18
Hole pattern ws 18

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 15 %
Open area: 15 %
Max. Perforierbreite: 1288 mm
Max. perforating width: 1288 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 18.1 Hole pattern ws 18.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 3.75 %
Open area: 3.75 %
Max. Perforierbreite: 1288 mm
Max. perforating width: 1288 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


.....
Lochbild ws 18.2
Hole pattern ws 18.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.66 %
Open area: 1.66 %
Max. Perforierbreite: 1288 mm
Max. perforating width: 1288 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com



Lochbild ws 18.3 Hole pattern ws 18.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.93 %
Open area: 0.93 %
Max. Perforierbreite: 1288 mm
Max. perforating width: 1288 mm


Maßstab 1:1
Scale 1:1

DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com

Lochbild ws 18.4
Hole pattern ws 18.4

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.6 %
Open area: 0.6 %
Max. Perforierbreite: 1288 mm
Max. perforating width: 1288 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1


DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 18.5 Hole pattern ws 18.5

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 7.58 %
Open area: 7.58 %
Max. Perforierbreite: 1288 mm
Max. perforating width: 1288 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


Lochbild ws 19
Hole pattern ws 19

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 8.7 %
Open area: 8.7 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 19.1 Hole pattern ws 19.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 2.18 %
Open area: 2.18 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 19.2 Hole pattern ws 19.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.96 %
Open area: 0.96 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 19.3
Hole pattern ws 19.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.54 %
Open area: 0.54 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 19.4 Hole pattern ws 19.4

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.34 %
Open area: 0.34 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 19.5 Hole pattern ws 19.5

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.24 %
Open area: 0.24 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 19.6 Hole pattern ws 19.6

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.18 %
Open area: 0.18 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com

Lochbild ws 20
Hole pattern ws 20

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 5.58 %
Open area: 5.58 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1

Technical drawing of a hole pattern showing dimensions: diameter 0.8, pitch 3, and hole depth 3.


DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 20.1 Hole pattern ws 20.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.4 %
Open area: 1.4 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 20.2 Hole pattern ws 20.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.62 %
Open area: 0.62 %
Max. Perforierbreite: 1 600 mm
Max. perforating width: 1 600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 20.3 Hole pattern ws 20.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.35 %
Open area: 0.35 %
Max. Perforierbreite: 1 600 mm
Max. perforating width: 1 600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 20.4 Hole pattern ws 20.4

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.22 %
Open area: 0.22 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 20.5 Hole pattern ws 20.5

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.15 %
Open area: 0.15 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1



DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 20.6 Hole pattern ws 20.6

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.114 %
Open area: 0.114 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 21
Hole pattern ws 21

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.35 %
Open area: 0.35 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1



DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 21.1
Hole pattern ws 21.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.09 %
Open area: 0.09 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild **ws 21.2** Hole pattern **ws 21.2**

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.04 %
Open area: 0.04 %
Max. Perforierbreite: 1 600 mm
Max. perforating width: 1 600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1



DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


Lochbild ws 21.3
Hole pattern ws 21.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.02 %
Open area: 0.02 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1



DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 21.4
Hole pattern ws 21.4

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.014 %
Open area: 0.014 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 22
Hole pattern ws 22

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.8 %
Open area: 0.8 %
Max. Perforierbreite: 1 600 mm
Max. perforating width: 1 600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 22.1 Hole pattern ws 22.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.19 %
Open area: 0.19 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 22.2 Hole pattern ws 22.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.09 %
Open area: 0.09 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


Lochbild ws 22.3
Hole pattern ws 22.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.05 %
Open area: 0.05 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 22.4 Hole pattern ws 22.4

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.03 %
Open area: 0.03 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com

Lochbild ws 23
Hole pattern ws 23

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 18.6 %
Open area: 18.6 %
Max. Perforierbreite: 464 mm
Max. perforating width: 464 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1


DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com



Lochbild ws 23.1 Hole pattern ws 23.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 9.33 %
Open area: 9.33 %
Max. Perforierbreite: 464 mm
Max. perforating width: 464 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1


DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com



Lochbild ws 23.2 Hole pattern ws 23.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 2.32 %
Open area: 2.32 %
Max. Perforierbreite: 464 mm
Max. perforating width: 464 mm


Maßstab 1:1
Scale 1:1

DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com

.....
Lochbild ws 23.3
Hole pattern ws 23.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.02 %
Open area: 1.02 %
Max. Perforierbreite: 464 mm
Max. perforating width: 464 mm


Maßstab 1:1
Scale 1:1

DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


Lochbild ws 24
Hole pattern ws 24

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 7.1 %
Open area: 7.1 %
Max. Perforierbreite: 1004 mm
Max. perforating width: 1004 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 24.1 Hole pattern ws 24.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 14.2 %
Open area: 14.2 %
Max. Perforierbreite: 1004 mm
Max. perforating width: 1004 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 24.2 Hole pattern ws 24.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 3.55 %
Open area: 3.55 %
Max. Perforierbreite: 1004 mm
Max. perforating width: 1004 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


.....
Lochbild ws 24.3
Hole pattern ws 24.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.77 %
Open area: 1.77 %
Max. Perforierbreite: 1004 mm
Max. perforating width: 1004 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


Lochbild ws 24.4 Hole pattern ws 24.4

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 4.43 %
Open area: 4.43 %
Max. Perforierbreite: 1004 mm
Max. perforating width: 1004 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


Lochbild ws 24.6 Hole pattern ws 24.6

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 4.43 %
Open area: 4.43 %
Max. Perforierbreite: 1004 mm
Max. perforating width: 1004 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


Lochbild ws 25
Hole pattern ws 25

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 5.53 %
Open area: 5.53 %
Max. Perforierbreite: 2585 mm
Max. perforating width: 2585 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 25.1 Hole pattern ws 25.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 3.68 %
Open area: 3.68 %
Max. Perforierbreite: 2585 mm
Max. perforating width: 2585 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS®

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 25.2 Hole pattern ws 25.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.84 %
Open area: 1.84 %
Max. Perforierbreite: 2585 mm
Max. perforating width: 2585 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 25.3 Hole pattern ws 25.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.61 %
Open area: 0.61 %
Max. Perforierbreite: 2585 mm
Max. perforating width: 2585 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 25.4 Hole pattern ws 25.4

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.55 %
Open area: 0.55 %
Max. Perforierbreite: 2585 mm
Max. perforating width: 2585 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


Lochbild ws 26
Hole pattern ws 26

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 4.6 %
Open area: 4.6 %
Max. Perforierbreite: 1 600 mm
Max. perforating width: 1 600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 26.1 Hole pattern ws 26.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.15 %
Open area: 1.15 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 26.2
Hole pattern ws 26.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 2.3 %
Open area: 2.3 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 26.3 Hole pattern ws 26.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.6 %
Open area: 0.6 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


.....
Lochbild ws 26.4
Hole pattern ws 26.4

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.26 %
Open area: 0.26 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1



DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws **26.5**
Hole pattern ws **26.5**

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.15 %
Open area: 0.15 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws **26.6**
Hole pattern ws **26.6**

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 9.2 %
Open area: 9.2 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 26.7
Hole pattern ws 26.7

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 13.8 %
Open area: 13.8 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 26.8
Hole pattern ws 26.8

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 4.7 %
Open area: 4.7 %
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 27
Hole pattern ws 27

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 9,8%
Open area: 9,8%
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 27.1 Hole pattern ws 27.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 4,9%
Open area: 4,9%
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 27.2 Hole pattern ws 27.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 7,4%
Open area: 7,4%
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 27.3 Hole pattern ws 27.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 19,6%
Open area: 19,6%
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 27.4
Hole pattern ws 27.4

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1,23%
Open area: 1,23%
Max. Perforierbreite: 1600 mm
Max. perforating width: 1600 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 17 Hole pattern ws 17

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 6.9 %
Open area: 6.9 %
Max. Perforierbreite: 2000 mm
Max. perforating width: 2000 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 17.1 Hole pattern ws 17.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 1.74 %
Open area: 1.74 %
Max. Perforierbreite: 2000 mm
Max. perforating width: 2000 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 17.2 Hole pattern ws 17.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 2.12 %
Open area: 2.12 %
Max. Perforierbreite: 2000 mm
Max. perforating width: 2000 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 17.3 Hole pattern ws 17.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 2 %
Open area: 2 %
Max. Perforierbreite: 2000 mm
Max. perforating width: 2000 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 17.4 Hole pattern ws 17.4

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.5 %
Open area: 0.5 %
Max. Perforierbreite: 2000 mm
Max. perforating width: 2000 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 17.5 Hole pattern ws 17.5

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 0.22 %
Open area: 0.22 %
Max. Perforierbreite: 2000 mm
Max. perforating width: 2000 mm

Maßstab 1:1
Scale 1:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com


Lochbild ws 29
Hole pattern ws 29

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 22 %
Open area: 22%
Max. Perforierbreite: 1518 mm
Max. perforating width: 1518 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 29.1 Hole pattern ws 29.1

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 5.5 %
Open area: 5.5 %
Max. Perforierbreite: 1518 mm
Max. perforating width: 1518 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 29.2
Hole pattern ws 29.2

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 5.5 %
Open area: 5.5 %
Max. Perforierbreite: 1518 mm
Max. perforating width: 1518 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 29.3
Hole pattern ws 29.3

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 11 %
Open area: 11 %
Max. Perforierbreite: 1518 mm
Max. perforating width: 1518 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 29.4 Hole pattern ws 29.4

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 5.5 %
Open area: 5.5 %
Max. Perforierbreite: 1518 mm
Max. perforating width: 1518 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com




Lochbild ws 29.5
Hole pattern ws 29.5

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 5.5 %
Open area: 5.5 %
Max. Perforierbreite: 1518 mm
Max. perforating width: 1518 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1




DPS[®]

tel. (+48 32) 204 96 80
fax. (+48 32) 209 96 86
e-mail: info@grupadps.com
www.grupadps.com

Lochbild ws 29.6
Hole pattern ws 29.6

Maßstab 1:1
Scale 1:1



Offene Fläche: 14.7 %
Open area: 14.7 %
Max. Perforierbreite: 1518 mm
Max. perforating width: 1518 mm

Maßstab 2:1
Scale 2:1

